

ULTRABOND TURF TAPE PRO

Ταινία για τη συγκόλληση των αρμών μεταξύ φύλλων
συνθετικού χλοοτάπητα




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **Ultrabond Turf Tape Pro** είναι μια ταινία συγκόλλησης αρμών ειδικά σχεδιασμένη για την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα επαγγελματικού τύπου. Το **Ultrabond Turf Tape Pro** παράγεται από μη υφαντό ύφασμα πολυεστέρα συνεχούς ίνας με θερμό καλανδράρισμα που προσδίδει στη μεμβράνη υψηλή αντοχή και την καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλη για συστήματα συγκόλλησης σε εγκαταστάσεις επαγγελματικού τύπου.

Επίσης, η προσεγμένη επιλογή των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του **Ultrabond Turf Tape Pro** συμβάλλει στην επίτευξη υψηλών μηχανικών χαρακτηριστικών που, σε συνδυασμό με τις πολυουρεθανικές κόλλες της σειράς **Ultrabond Turf**, πληρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις των συστημάτων συγκόλλησης, όπως το πρωτόκολλο FIFA Quality Programme for Football Turf.

Τα ελαστικά και μηχανικά χαρακτηριστικά του **Ultrabond Turf Tape Pro** καθιστούν την ταινία συγκόλλησης συμβατή με ποικίλες συνθήκες εφαρμογής και χρήσης, τόσο σε ιδιαίτερα ψυχρό όσο και σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, διατηρώντας αναλλοίωτες τις επιδόσεις του συστήματος.

Ειδικότερα, η χρήση του **Ultrabond Turf Tape Pro** σε συνδυασμό με τις πολυουρεθανικές κόλλες της σειράς **Ultrabond Turf**, επιτρέπει τη δημιουργία συστημάτων συγκόλλησης για τεχνητούς χλοοτάπητες τελευταίας γενιάς που πληρούν τις απαιτήσεις των οικείων ομοσπονδιών (π.χ. IRB για το Ράγκμπι, LND για το ποδόσφαιρο κ.λπ.).



Εικ.1 - Σύστημα συγκόλλησης 3 στοιχείων: τεχνητός χλοοτάπητας, ταινία συγκόλλησης και κόλλα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλά ελαστικά και μηχανικά χαρακτηριστικά.
- Υψηλή εφελκυστική και διατμητική αντοχή.
- Υψηλή ελαστικότητα.
- Συμβατό με τα συστήματα συγκόλλησης που πληρούν τις απαιτήσεις FIFA.

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

- Επαγγελματικά και ερασιτεχνικά γήπεδα.
- Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα για γήπεδα επαγγελματικής χρήσης.
- Εφαρμογή συνθετικού διακοσμητικού χλοοτάπητα σε κήπους, εμπορικά κέντρα και συγκροτήματα κατοικιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Το Ultrabond Turf Tape Pro διατίθεται σε ρολά των 300 m.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

Το Ultrabond Turf Tape Pro είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες κατεργασίας. Για την αποθήκευση στο εργοτάξιο συνιστάται η διατήρηση του προϊόντος στην αρχική συσκευασία του. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το προϊόν μπορεί να διατεθεί σε εξουσιοδοτημένο χώρο υγειονομικής ταφής/μονάδα ανακύκλωσης για πλαστικές ύλες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το Ultrabond Turf Tape Pro είναι προϊόν που βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Κανονισμός 1906/2007/EK - REACH) δεν απαιτεί έκδοση δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, συστήνεται η χρήση προστατευτικών γαντιών και γυαλιών και η τήρηση των μέτρων ασφαλείας που ισχύουν για τον χώρο εργασίας.
ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιμές)	
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Τύπος μη υφαντού υφάσματος:	πολυεστέρας
Χρώμα:	λευκό
Πάχος (EN ISO 9073-2) (mm) (%):	0,36 ± 5
Τυπικό μήκος ρολού (m):	300
Πλάτος (m):	0,3
Ειδικό βάρος (EN ISO 9073-1-2) (g/m ²):	100 ± 10

Αντοχή θραύσης σε εφελκυσμό (διαμήκης, EN ISO 9073-3) (N/50 mm):	300 ± 15
Αντοχή θραύσης σε εφελκυσμό (εγκάρσια, EN ISO 9073-3) (N/50 mm):	250 ± 15
Επιμήκυνση θραύσης (διαμήκης, EN ISO 9073-3) (%):	34 ± 10
Επιμήκυνση θραύσης (εγκάρσια, EN ISO 9073-3) (%):	45 ± 10
Αποθήκευση:	απεριόριστη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρότι τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις αυτού του εντύπου τεχνικών πληροφοριών βασίζονται στις εκτενείς γνώσεις και την εμπειρία μας, οι ως άνω πληροφορίες στο σύνολό τους, πρέπει να θεωρούνται απλά ως ενδεικτικές και να υπόκεινται σε επανεξέταση βάσει της μακροχρόνιας πρακτικής εφαρμογής. Για το λόγο αυτό, πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.mapei.com.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τα περιεχόμενα αυτού του Δελτίου Τεχνικών Δεδομένων ("TDS") μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με το έργο, αλλά το έγγραφο που προκύπτει δεν θα συμπληρώσει ή θα αντικαταστήσει τις απαιτήσεις σύμφωνα με το TDS που ίσχυε τη στιγμή της εγκατάστασης του προϊόντος MAPEI.

Για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες TDS και εγγύησης, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.mapei.com.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ TDS ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ MAPEI.

Mapei Hellas SA

Θέση Δημοσιές - Ριτσώνα Ευβοίας, Ελλάδα



+30-22620-71906



www.mapei.gr



mapeihellas@mapei.gr

590-5-2024 el-gr (GR)

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή των κειμένων, φωτογραφιών και εικονογραφήσεων του εντύπου αυτού απαγορεύεται και υπόκειται σε ποινική δίωξη

